

**X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό**

---

**Έκδοση : 1.6 – 01/04/2011**

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....</b>                                    | <b>3</b>  |
| 1.1      | Πρόλογος .....                                          | 3         |
| 1.2      | Σκοπός .....                                            | 3         |
| <b>2</b> | <b>ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 2.1      | Logon στα Windows XP .....                              | 4         |
| 2.2      | Ρυθμίσεις Proxy στον Internet Explorer .....            | 4         |
| <b>3</b> | <b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .....</b> | <b>5</b>  |
| 3.1      | Εγκατάσταση Οδηγού ρυθμίσεων IBSetup .....              | 6         |
| 3.1.1    | Ρυθμίσεις IE , Pop Up blockers και Trusted Sites.....   | 7         |
| 3.1.2    | Εγκατάσταση συνιστώμενης έκδοσης Java .....             | 7         |
| 3.1.3    | Εγκατάσταση Πιστοποιητικών .....                        | 11        |
| <b>4</b> | <b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ X-ORDER CLIENT .....</b>       | <b>14</b> |
| 4.1      | Logon στο X-Order Client .....                          | 14        |

# 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## 1.1 Πρόλογος

Το παρόν κείμενο αφορά την εγκατάσταση της εφαρμογής **X-Order Client** σε **περιβάλλον παραγωγής**.

Η εφαρμογή **X-Order Client** λειτουργεί σε **web περιβάλλον** με χρήση **Internet Explorer 7** και άνω και παρέχει τη δυνατότητα **χρήσης** υπηρεσιών **X-NET** (εισαγωγή και εκτέλεση εντολών) στα μέλη που θα θελήσουν να συνδεθούν σε αυτή.

Τα μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής **X-Order Client** θα πρέπει να **αιτηθούν** για τη **χορήγηση κωδικών** πρόσβασης και όποιες επιπλέον οδηγίες, στο **Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Χ.Α** ([Members-Support@helex.gr](mailto:Members-Support@helex.gr))

## 1.2 Σκοπός

Σκοπός του κειμένου αυτού είναι περιγράψει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις και εγκαταστάσεις για την ενεργοποίηση της εφαρμογής **X-Order Client** σε τερματικό σταθμό εργασίας **ΔΧΣ (ORAMA)**.

Απαραίτητη **προϋπόθεση** για την πραγματοποίηση όσων αναφέρονται είναι να εκτελεστούν αφού γίνει **logon** στα **Windows** με **administrator username** και **password**.

Ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται στα κεφάλαια με την **εξής σειρά**:

1. Εκτελέστε **αρχικά** όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο **2. Αρχικοποίηση (Windows logon as administrator, & Ρυθμίσεις Proxy στον IE)**
2. Μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://xnet.athexnet.gr> και κάνετε **download τα εξής**:
  - i. **MSXML 4**
  - ii. **Windows XP Service Pack 3** (ελληνική ή αγγλική έκδοση)
  - iii. **IE 7 Windows XP** (ελληνική ή αγγλική έκδοση)
  - iv. **Αθροιστικές ενημερώσεις ασφαλείας** (ελληνική ή αγγλική έκδοση)
3. **Εγκαταστήστε τον οδηγό Ρυθμίσεων: IBSETUP**

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα παραπάνω, μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή **X-Order Client** σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο σύνδεσης.

## 2 ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν κεφάλαιο αφορά την προετοιμασία του τερματικού σταθμού εργασίας ΔΧΣ για την εγκατάσταση των απαιτούμενων αναβαθμίσεων και ρυθμίσεων προκειμένου της χρήσης της εφαρμογής **X-Order Client**.

### 2.1 Logon στα Windows XP

Συνδεθείτε στα **windows** από το ΔΧΣ τερματικό σταθμό εργασίας (**ETW/ORAMA**) με το **username/password** του **Administrator**.

### 2.2 Ρυθμίσεις Proxy στον Internet Explorer


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

**Βήμα 1:** Ανοίξτε τον **Internet Explorer Tools** **è** **Internet Options** **è** **Connections** **è** **LAN Settings**

**Βήμα 2:** Στο παράθυρο **Local Area Network (LAN) Settings** προσθέστε τα παρακάτω

Ø στο πεδίο **Address** : **xnet-proxy.athexnet.gr**

Ø στο πεδίο **Port**: **8118**



επιλέξτε **OK** όπως φαίνεται στο παράθυρο παρακάτω και ακολούθως **κλείστε τον Internet Explorer**.

### 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο λογισμικό που είναι απαραίτητο να υπάρχει εγκατεστημένο καθώς και ο δικτυακός τόπος (<http://xnet.athexnet.gr>) από όπου μπορεί να γίνει **download**.

Αφού έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις ανοίξτε τον **Internet Explorer**, πληκτρολογήστε την διεύθυνση <http://xnet.athexnet.gr> και δώστε **enter**.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα επιλέξτε OK



Στη συνέχεια επιλέξτε **Setup X-Order client**.




Ένα νέο παράθυρο «Βοηθός Ρυθμίσεων» θα εμφανιστεί το οποίο περιέχει όλο το απαραίτητο

λογισμικό το οποίο θα πρέπει να κάνετε **download**.

Σημείωση:

Πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εγκατάσταση όλων των αναγκαίων αρχείων πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του οδηγού ρυθμίσεων **IBSetup**



Ο «Βοηθός Ρυθμίσεων» περιέχει όλα τα αναγκαία αρχεία λογισμικού και ταυτόχρονα κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Θα πρέπει να κάνετε: **Δεξί κλικ σε κάθε σύνδεσμο** **è Save Target As** **è Αποθήκευση αρχείου** για παράδειγμα στο **Desktop** με την εξής σειρά:

**1° MSXML 4**

**2° Windows XP Service Pack 3** (ελληνική ή αγγλική έκδοση)

**3° IE 7 Windows XP** (ελληνική ή αγγλική έκδοση)

**4° Αθροιστικές ενημερώσεις ασφαλείας** (ελληνική ή αγγλική έκδοση)

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς όλα τα προηγούμενα παραπάνω, μπορείτε να κάνετε **download** τον οδηγό ρυθμίσεων **IBSetup**

### 3.1 Εγκατάσταση Οδηγού ρυθμίσεων IBSetup




Ο οδηγός θα κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον **IE**, τα **Pop Up Blockers** καθώς και στα **trusted sites**. Θα εγκαταστήσει την συνιστώμενη έκδοση **Java 1.6.\_018** και τέλος θα κάνει εγκαταστήσει τα **certificates**.

### 3.1.1 Ρυθμίσεις IE , Pop Up blockers και Trusted Sites

**Βήμα 1:** Εκτελέστε το αρχείο **ibsetup.vbs** (που έχει αποθηκευθεί π.χ στο **desktop**) κάνοντας **double click** πάνω σε αυτό. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε **run**



**Βήμα 2:** Δώστε **OK** στα παρακάτω μηνύματα επιβεβαίωσης που εμφανίζονται




### 3.1.2 Εγκατάσταση συνιστώμενης έκδοσης Java

Εδώ πραγματοποιείται ο έλεγχος εγκαταστάτης της **Java 1.6.0\_18** καθώς και η εγκατάσταση/επανεγκατάσταση αν αυτό ζητηθεί.

**Βήμα 1:** Στην περίπτωση που **δεν υπάρχει εγκατεστημένη η συνιστώμενη έκδοση Java 1.6.0\_18**, εμφανίζεται το παράθυρο **Java Install**, που ρωτάει αν θέλετε να την εγκαταστήσετε και σε αυτό απαντήστε **Yes**.




και OK στο αμέσως επόμενο παράθυρο



**Βήμα 2:** Στο παρακάτω παράθυρο επιλέξτε **run** για να γίνει **download** η **Java 1.6.0\_18**




Αμέσως μετά θα εμφανιστεί το παράθυρο



**Βήμα 3:** Μετά από λίγο θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο και θα πρέπει να επιλέξετε **Run** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση της **Java**



Ακολουθεί το παράθυρο προετοιμασίας της εγκατάστασης **Java**




**Βήμα 4:** Με την εμφάνιση του παραθύρου (**Java Setup – Welcome**), επιλέξετε **Install** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση **Java**



Αφού έχετε ολοκληρώσει το παραπάνω εμφανίζεται παράθυρο προόδου (**Java Setup – Progress**) κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της **Java**




**Βήμα 5:** Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της **Java** επιλέξτε **close** για να κλείσει το παράθυρο «**Java Setup – Complete**» που εμφανίζεται παρακάτω



ακολουθώντας απαντήστε OK στο μήνυμα παρακάτω



και τέλος στο παρακάτω ερώτημα απαντήστε **NO** αφού ήδη θα έχετε εγκαταστήσει τη **Java**




Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της **Java**.


### 3.1.3 Εγκατάσταση Πιστοποιητικών

Ακολουθεί η εγκατάσταση πιστοποιητικών

**Βήμα 1:** Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν υπάρχει θα απαντήσετε **Yes** στο παρακάτω παράθυρο



**Βήμα 2:** Και **OK** στο παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης



**Βήμα 3:** Στο **Certification Import wizard** επιλέξτε **Next**



**Βήμα 4:** Στο **Certificate Store** επιλέξτε «**Automatically select the certificate store based on the type of certificate**» όπως φαίνεται στη οθόνη παρακάτω.



**Βήμα 5:** Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης του πιστοποιητικού επιλέξετε **finish**.



Στο επόμενο μήνυμα επιβεβαίωσης για την ολοκλήρωση εγκατάστασης του πιστοποιητικού επιλέξτε OK.



Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του οδηγού ρυθμίσεων και εμφανίζεται με το παρακάτω μήνυμα στο οποίο και πρέπει να απαντήσετε OK.



## 4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ X-ORDER CLIENT


Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα βήματα για την ολοκλήρωση της σύνδεσης σας στην εφαρμογή **X-Order Client**.

**Προϋπόθεση** είναι να έχετε πραγματοποιήσει τις **ρυθμίσεις** που προαναφέρθηκαν στα κεφάλαια παραπάνω καθώς και η **ύπαρξη κωδικών πρόσβασης (username/password)** στην εφαρμογή **X-Order Client** (Βλέπε σχετικά στο [Πρόλογος](#)).


### 4.1 Logon στο X-Order Client

**Βήμα 1:** Ανοίξτε τον **Internet Explorer** και πληκτρολογήστε την διεύθυνση <http://xnet.athexnet.gr> και δώστε **enter**.


**Βήμα 2:** Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε «Είσοδος» για σύνδεση στην ελληνική έκδοση της εφαρμογής ή «Login» για είσοδο στην αγγλική έκδοσης της εφαρμογής




**Βήμα 3:** Επιλέξτε **Yes** στο **Security Warning** παράθυρο που εμφανίζεται



**Βήμα 4:** Στο παράθυρο εισόδου δώστε **Όνομα Χρήστη** και **Κωδικό Χρήστη** που θα έχετε ήδη παραλάβει μετά την αίτηση σας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών για χορήγηση πρόσβασης στην υπηρεσία **X-Order Client** του **X-Net** και επιλέξτε «Είσοδος».



**Βήμα 5:** Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση στο σύστημα εμφανίζεται η κεντρική σελίδα του **X-Order Client** και στην πάνω δεξιά γωνία υπάρχει η ένδειξη «Καλωσήλθατε» και το όνομα του χρήστη που συνδέθηκε στην εφαρμογή.



**inbroker plus** **xnet**

29 Μαρτίου 2011 Νέα Προσωπικά Εργαλεία Συναλλαγές Βοήθεια LOGOFF

**Αγορές**

- ΧΑ
- ΧΠΑ
- ΕΝΑ
- ΧΑΚ
- Αμοιβαία
- Ξένοι Δείκτες
- ΧΑ BOAT
- ΧΑΚ BOAT
- NASDAQ
- LSE (Λονδίνο)
- NYSE (Νέα Υόρκη)
- XETRA
- Dow Jones
- Euronext
- Borsa Italiana
- BELEX (Βελγικό)
- BLSE (Μπάνια Λούκα)
- MSE (Σκόπια)
- BSE (Σόφια)
- EGX (Κάιρο)
- ASE (Αμμάν)
- Αγορά Αλβανίας
- Συνάλλαγμα
- Εμπορεύματα

**Downloads**

- Sun JRE 1.5.0
- Sun JRE 1.6.0

**Ελέγχος Internet Explorer 8**

**Νέα Χ.Α.**

- Εισαγωγή μετοχών από άσκηση stock options (ETE)
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ : Αγορά ιδίων μετοχών.
- ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε. : Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 έως και 2008
- Γ.Ρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556
- HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. : Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

**Περισσότερα νέα...**

**Χ.Α. 29/03/2011 17:03:39**

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| ΓΔ    | 1,577.11 | -2.13% |
| FTSEI | 1,918.04 | -2.64% |
| FTSE  | 728.52   | -2.68% |
| FTSEM | 1,579.80 | -2.33% |
| FTSES | 274.27   | -3.26% |
| FTSEA | 1,638.79 | -2.66% |
| ΔΤΡ   | 1,292.09 | -4.05% |
| ΔΤΛ   | 2,257.11 | -3.30% |

**Εικόνα Αγοράς Χ.Α. 29/03/2011 17:04:14**

Τζίρος: 103,186,519.69 €

▲ 42 ▼ 123 ● 43

▲ Ανοδικές ▼ Καθοδικές ● Σταθερές

**Χ.Π.Α. 29/03/2011 17:03:49**

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| FTASE1F | 718.00 | -2.81% |
| ETE1F   | 6.42   | -4.18% |
| TREIR1F | 1.47   | -4.55% |
| EUROB1F | 4.52   | -4.84% |
| ALPHA1F | 4.87   | -3.18% |
| HTO1F   | 8.20   | -2.84% |
| OPAP1F  | 15.67  | +0.06% |
| EEEK1F  | 19.05  | +0.58% |
| EXAE1F  | 6.30   | -2.78% |

**Ξένα Χρηματιστήρια**

|            |           |        |
|------------|-----------|--------|
| DAX30      | 6,938.63  | -0.11% |
| DJIA       | 12,197.88 | -0.19% |
| HANGSENG   | 23,060.36 | -0.03% |
| NASDAQCOMP | 2,730.68  | -0.45% |

Περιορισμός Ευθύνης Όροι χρήσης v.10.10 ©1996-2010 Χρηματιστήριο Αθηνών