

Εταιρική Παρουσίαση

DOPPLER
lift manufacturers



ELEVATORS



ESCALATORS



PARKING
SYSTEMS

Η εταιρεία

- Η DOPPLER ABEE ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000. Τον Νοέμβριο του 2000 η εταιρεία εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 4500 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολυκάστρου βόρεια της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούν τα κεντρικά γραφεία και οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις. Τον Ιούλιο του 2006 ολοκληρώθηκε η επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, οπότε η συνολική επιφάνεια φτάνει τα 11.000 τ.μ.
- Τον Φεβρουάριο του 2001 ιδρύεται το υποκατάστημα Αθηνών που λειτουργεί σε ισόγειο κτίριο, επιφάνειας 1800 τ.μ., σε κεντρικό σημείο της πόλης, με γραφεία και πλήρως οργανωμένη αποθήκη, ώστε να εξυπηρετεί με ταχύτητα και αμεσότητα τους πελάτες των Αθηνών και της Νότιας Ελλάδας. Από τον Ιανουάριο του 2010 η εταιρεία επένδυσε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων - εκθετηρίων στο Περιστέρι και νέα σύγχρονη αποθήκη σε κομβικό σημείο της Αθήνας στα Άνω Λιόσια.



Όραμα, Αρχές και Αξίες

Όραμα

Όραμα της εταιρίας μας είναι να κατακτή ολοένα υψηλότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανισμών και των εξαρτημάτων τους, διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Αρχές και αξίες

- **Ποιότητα** σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας
- **Καινοτομία**, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού
- **Ευελιξία**, μέσω προσαρμογής του εταιρικού μηχανισμού στις διεθνείς τάσεις
- **Αποτελεσματικότητα**, απόρροια της άρτιας οργανωμένης λειτουργίας και συντονισμού



Φιλοσοφία

Η δύναμή μας οι άνθρωποί μας.

Έτσι αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών. Με προσήλωση στην εξαιρετική ποιότητα παλεύουμε σε καθημερινή βάση για την παροχή κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών. Συμμετέχοντας ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου, είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, πάντα καινοτόμοι και ευέλικτοι. Συνείδησή μας η ευθύνη να ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό μας πελάτη.




Στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

- **Ολοκληρωμένες λύσεις ανελκυστήρων** (από το σχεδιασμό στην τελική τοποθέτηση και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση)
- **Απόλυτη Εξειδίκευση** : σχεδιασμός και κατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη
- **24 ωρη τεχνική υποστήριξη** για την εγκατάσταση και αντικατάσταση εξαρτημάτων του ανελκυστήρα
- Εξειδικευμένο τμήμα **Έρευνας και Ανάπτυξης** – ενσωματωμένες νέες τεχνολογίες
- **Διεθνείς δυνατότητες αγοράς**- χειρισμός και φροντίδα για κάθε διαφορετική ανάγκη των αγορών
- **Συνεχής εκπαίδευση** πάνω στα ολοκληρωμένα πακέτα ανελκυστήρων και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους συνεργάτες και εγκαταστάτες μας
- **Πληρότητα** προϊόντων σχετικών με την βιομηχανία ανελκυστήρων
- **Ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης πελατών** για καλύτερη εξυπηρέτηση




Οργανόγραμμα



Δίκτυο πωλήσεων

- ❑ Η Doppler είναι μια εταιρεία με εξαγωγικό προσανατολισμό που έχει σημαντική παρουσία στη Βόρεια Ευρώπη, στις χώρες των Βαλκανίων, στις χώρες του κόλπου και τη Μέση Ανατολή, Ασία και χώρες της Αφρικής.
- ❑ Η Ρωσία είναι η κύρια χώρα εξαγωγών και αντιπροσωπεύει το 30% των ετήσιων πωλήσεων ενώ η Βρετανία έρχεται δεύτερη με 15%.
- ❑ Από το 2010, η Doppler νέες αγορές άνοιξαν σε περιοχές όπως η Βόρεια και η Νότια Αφρική, στις χώρες του κόλπου και την Μέση Ανατολή, Ινδία, Ιράκ, Πακιστάν και Αυστραλία.



Μηχανολογικός εξοπλισμός

Η εταιρεία εξοπλίστηκε από την αρχή με σύγχρονο εξοπλισμό στον οποίο πλέον περιλαμβάνονται:

- 3 CNC ψαλίδια – ισχύος έως 21,4 hp, μήκος κοπής 3100 mm, ελάσματα έως 3 mm
- 2 CNC διατρητικές μηχανές (punching) ισχύος έως 55,4 hp, δύναμης διάτρησης 700 kN, για ελάσματα έως 8 mm
- 3 CNC στραντζόπρεσες ισχύος έως 40,8 hp με μέγιστη δύναμη 150 tons
- CNC laser – ισχύος 4 kW Bystronic για διαφορετικούς τύπους και πάχη ελασμάτων
- CNC τσάκα – ισχύος 7,25 hp, για ελάσματα έως 3 mm
- Ρομποτικό σύστημα συγκόλλησης KUKA KR 16 L6, ισχύος 38 kW
- Ρομποτικό σύστημα πονταρίσματος ελασμάτων KUKA KR 100, ισχύος 47 kW
- CNC τórνος ισχύος 10 hp
- CNC κέντρο κατεργασίας 3 αξόνων 18,5 hp
- Αυτόματη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής



Προϊόντα

Η DOPPLER ως σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και συστημάτων στάθμευσης με πολύ υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης για όλο το κύκλωμα σχεδιασμού - παραγωγής - ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008.

Τα κυριότερα προϊόντα είναι:

- Υδραυλικοί ανελκυστήρες ατόμων με ή χωρίς μηχανοστάσιο
- Υδραυλικοί οικιακοί ανελκυστήρες ατόμων με ή χωρίς φρεάτιο αλουμινίου
- Υδραυλικοί μηχανισμοί ανύψωσης φορτίων
- Υδραυλικοί ανελκυστήρες οχημάτων
- Μηχανικοί ανελκυστήρες οχημάτων
- Μηχανικοί ανελκυστήρες ατόμων με ή χωρίς μηχανοστάσιο
- Ανελκυστήρες μικρών φορτίων
- Σετ ανακαίνισης ανελκυστήρων
- Κυλιόμενες σκάλες και διάδρομοι
- Μηχανικά συστήματα στάθμευσης αυτοκινήτων

Όλα τα προϊόντα της DOPPLER χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, αισθητική και πληρούν όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Υδραυλικοί ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο



Η DOPPLER, διέθεσε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της πλήρεις υδραυλικούς ανελκυστήρες, καλύπτοντας όλο το πεδίο εφαρμογών τους από μικρούς ανελκυστήρες προσώπων, πανοραμικούς ανελκυστήρες μέχρι μεγάλους ανελκυστήρες φορτίων.

- Συμμόρφωση με την οδηγία 95/16/EK και κανόνα EN 81-2
- Ωφέλιμο φορτίο από 200kg έως 8.000kg
- Ταχύτητα μέχρι 0,8m/sec
- Διαδρομή μέχρι 23m (8 στάσεις)
- Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
- Στιβαρή κατασκευή
- Αυτόματος απεγκλωβισμός (θαλάμου και πορτών)

Υδραυλικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο

Οι ανάγκες της αγοράς την τελευταία δεκαετία, αλλά και η ευελιξία των νέων κανονισμών, οδήγησαν την DOPPLER στην σχεδίαση, πιστοποίηση και διάθεση δύο τύπων υδραυλικών ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο. Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιείται το HYDRO MRL στο οποίο όλα τα υλικά του μηχανοστασίου ενσωματώνονται σε μεταλλικό ερμάριο μικρών διαστάσεων, ή το HYDRO TOTAL MRL όπου το δοχείο της μονάδος ισχύος βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο και σε μεταλλικό ερμάριο ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων στην κολώνα της πόρτας, ο πίνακας και το μπλοκ βαλβίδων.

- Πιστοποίηση με την οδηγία 95/16/EK και κανόνα EN 81-2
- Ωφέλιμο φορτίο από 200kg μέχρι 1.600kg
- Ταχύτητα μέχρι 0,63m/sec
- Διαδρομή μέχρι 18m (7 στάσεις)
- Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
- Στιβαρή κατασκευή
- Αυτόματος απεγκλωβισμός (θαλάμου και πορτών)



HYDRO MRL

HYDRO TOTAL MRL

Υδραυλικοί οικιακοί ανελκυστήρες



Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαμορφωμένο φρεάτιο είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά του κτιρίου, ιδανική λύση προσφέρει ο οικιακός ανελκυστήρας της DOPPLER.

- Πιστοποίηση με την οδηγία 95/16ΕΚ και τον κανόνα EN 81-2 ή την οδηγία 2006/42/ΕΚ
- Φρεάτιο αλουμινίου υψηλής αισθητικής με ποικιλία επενδύσεων.
- Ελάχιστο δυνατό βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου
- Ωφέλιμο φορτίο από 200kg μέχρι 450kg
- Ταχύτητα μέχρι 0,63m/sec
- Διαδρομή μέχρι 12m (5 στάσεις)
- Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
- Στιβαρή κατασκευή
- Αυτόματος απεγκλωβισμός (θαλάμου και πορτών)

Υδραυλικοί μηχανισμοί ανύψωσης φορτίων



Για τις ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους η DOPPLER διαθέτει το HYDRO COMPACT CARGO LIFT. Η ευελιξία σε διαστάσεις και ανυψούμενα φορτία το καθιστά εύκολα προσαρμόσιμο στις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.

- Πιστοποίηση με την οδηγία 2006/42/EK
- Δυνατότητα επιλογής πλατφόρμας ή θαλάμου μικρού ύψους
- Ελάχιστο βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου
- Ανυψούμενο φορτίο από 200kg μέχρι 1000kg
- Ταχύτητα 0,15 m/sec
- Διαδρομή μέχρι 9m (4 στάσεις)
- Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
- Αυτόματος απεγκλωβισμός

Υδραυλικοί ανελκυστήρες οχημάτων



Σχεδιασμένοι για βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους και εμπορικές εγκαταστάσεις. Η ευελιξία σε διαστάσεις και ανυψούμενα φορτία το καθιστά εύκολα προσαρμόσιμο στις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.

- Πιστοποίηση με την οδηγία 95/16/EK και κανόνα EN 81-2
- Ανυψούμενο φορτίο μέχρι 5000kg
- Ταχύτητα μέχρι 0.5 m/sec
- Διαδρομή μέχρι 12m (5 στάσεις)
- Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
- Στιβαρή κατασκευή
- Διαθέσιμο με διά είδη θαλάμων
- Αυτόματος απεγκλωβισμός
- μηχανοστάσιο σε κάθε τοποθεσία σε σχέση με το φρεάτιο
- Φωτεινοί σηματοδότες (Traffic lights)
- Δύο κομβιοδόχοι θαλάμου στην περίπτωση διαμπερούς θαλάμου
- Δυνατότητα τοποθέτησης κομβιοδόχου ορόφου σε stand
- Δυνατότητα τηλεχειρισμού


Μηχανικοί ανελκυστήρες οχημάτων

Οι μηχανικοί ανελκυστήρες οχημάτων είναι επίσης σχεδιασμένοι για βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους και εμπορικές εγκαταστάσεις. Μπορούν να σχεδιαστούν για τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης σε συνδυασμό με το φορτίο, το μέγεθος και το πάτωμα.



- Πιστοποίηση με την οδηγία 95/16/EK και κανόνα EN 81-2
- Ανυψούμενο φορτίο μέχρι 5000kg
- Ταχύτητα μέχρι 0.5 m/sec
- Διαδρομή μέχρι 12m (5 στάσεις)
- Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
- Στιβαρή κατασκευή
- Διαθέσιμο με διά είδη θαλάμων
- Αυτόματος απεγκλωβισμός
- Μηχανοστάσιο σε κάθε τοποθεσία σε σχέση με το φρεάτιο
- Φωτεινοί σηματοδότες (Traffic lights)
- Δύο κομβιοδόχοι θαλάμου στην περίπτωση διαμπερούς θαλάμου
- Δυνατότητα τοποθέτησης κομβιοδόχου ορόφου σε stand
- Δυνατότητα τηλεχειρισμού

Μηχανικοί ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο



Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ανελκυστήρες (VVVF) σε συνδυασμό με απαιτήσεις μεγάλων διαδρομών επανέφεραν τους κλασικούς μηχανικούς ανελκυστήρες δυναμικά στην αγορά. Η DOPPLER ακολουθώντας και εδώ μια πολιτική ποιοτικών επιλογών διαθέτει πλήρεις μηχανικούς ανελκυστήρες καλύπτοντας όλο το πεδίο εφαρμογών τους.


- Συμμόρφωση με την οδηγία 95/16/EK και τον κανόνα EN81-1
- Ωφέλιμο φορτίο από 200kg μέχρι 15.000kg
- Ταχύτητα μέχρι 3 m/sec
- Διαδρομή μέχρι 100m (32 στάσεις)
- Αυτόματος απεγκλωβισμός (θαλάμου και πορτών)

Μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο

Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο εξαλείφουν το κυριότερο πρόβλημα των κλασικών ηλεκτρικών ανελκυστήρων που είναι η ανάγκη ύπαρξης υπερκατασκευής στο δώμα του κτιρίου. Η μηχανή τοποθετείται στο εσωτερικό του φρέατος, ενώ ο πίνακας αυτοματισμού σε μικρό μεταλλικό ερμάριο δίπλα στην κολώνα της πόρτας της τελευταίας στάσης.

Διατίθεται σε δύο τύπους, τον BASIC 2 MRL που είναι η απλή οικονομική μορφή με άμεση ανάρτηση και μηχανή VVVF και τον ECO 2i MRL, την πολυτελή πρόταση με μηχανή χωρίς μειωτήρα (Gearless) VVVF και έλεγχο της κίνησης του θαλάμου με encoder.

- Συμμόρφωση με την οδηγία 95/16/EK και τον κανόνα EN81-1
- Ωφέλιμο φορτίο από 450kg μέχρι 1.000kg (BASIC 2 MRL)
- Ωφέλιμο φορτίο από 375kg μέχρι 1.600kg (ECO 2i MRL)
- Ταχύτητα μέχρι 1,0 m/sec (BASIC 2 MRL)
- Ταχύτητα μέχρι 1,6 m/sec (ECO 2i MRL)
- Διαδρομή μέχρι 100m (32 στάσεις)
- Αυτόματος απεγκλωβισμός (θαλάμου και πορτών)



ECO 2i MRL

BASIC 2 MRL

Ανελκυστήρες μικρών φορτίων (κουζίνας)

DUMB WAITER

- Συμμόρφωση με την οδηγία 2006/42/EK
- Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300kg
- Ταχύτητα μέχρι 0.5 m/sec
- Διαδρομή μέχρι 30m (5 stops)
- Διαθέσιμο με κάθετες και ημιαυτόματες πόρτες



ΣΕΤ ανακαίνισης

Για τους μηχανικούς ανελκυστήρες που έχουν εξαντλήσει το ωφέλιμο όριο ζωής τους, η DOPPLER προτείνει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο συνδυάζοντας:

- Μηχανές με μειωτήρα (ALBERTO SASSI, DOPPLER)
- Αυτόματους πίνακες με μικροεπεξεργαστή DOPPLER
- Σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού DOPPLER
- Κομβιοδόχους θαλάμου και ορόφου DOPPLER
- Πλαίσια θαλάμου και αντιβάρων DOPPLER
- Θαλάμους με πλατιά γκάμα υλικών επένδυσης
- Πόρτες θαλάμου και φρέατος όλων των τύπων DOPPLER
- Κατασκευαστικά συστήματα ασφαλείας (μηχανολογικά & ηλεκτρολογικά εξαρτήματα πορτών, επικαθίσεις, περιοριστές ταχύτητας, συσκευές υπερφόρτωσης) DOPPLER
- Συρματόσχοινα & κώνους DOPPLER



Θάλαμοι Προσώπων

Η DOPPLER, συνδυάζοντας πλήθος υλικών, κατασκευάζει μια πλατιά γκάμα θαλάμων προσώπων και φορτίων, φροντίζοντας με ιδιαίτερη προσοχή και την τελευταία κατασκευαστική λεπτομέρεια. Με τη χρήση ειδικά ανεπτυγμένου από την εταιρία λογισμικού, σε συνεργασία με τρισδιάστατο σχεδιαστικό πακέτο για την CAD/CAM ετοιμασία των απαιτούμενων κομματιών στα CNC μηχανήματα, εξασφαλίζεται για όλους τους θαλάμους αρμονία μορφής και υψηλή ποιότητα φινιρίσματος.



Galaxy



Inox



Forest



Epoxy

Πανοραμικοί θάλαμοι

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί από την DOPPLER στη σχεδίαση και κατασκευή πανοραμικών θαλάμων. Ο κάθε πανοραμικός θάλαμος σχεδιάζεται για το συγκεκριμένο κατά περίπτωση κτίριο σε αρμονία με την αρχιτεκτονική του αισθητική. Έτσι ο ανελκυστήρας αναβαθμίζεται από μέσο μεταφοράς σε στοιχείο αρχιτεκτονικής παρέμβασης υψηλής αισθητικής.



Πανοραμικοί θάλαμοι



Θάλαμοι φορτίων

Μια ευρεία γκάμα θαλάμων φορτίων καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες λειτουργικότητας. Κατά περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν βασικό υλικό λαμαρίνα γαλβανιζέ, ηλεκτροστατικής βαφής, ή ακόμα και ανοξείδωτο. Έτσι έχουμε εφαρμογές σε βιομηχανίες, αποθηκευτικούς χώρους, super market, parking, νοσοκομεία και εμπορικά κέντρα. Οι θάλαμοι φορτίων της DOPPLER χαρακτηρίζονται από αντοχή, αισθητική και ευκολία στην εγκατάσταση.



Ειδικές κατασκευές

Ο προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός και το υψηλό τεχνικό επίπεδο των μηχανικών του Τεχνικού τμήματος δίνουν τη δυνατότητα για απεριόριστες τεχνικές λύσεις σε ειδικές κατασκευές. Για κάθε ειδικό έργο ακολουθείται συγκεκριμένη η οποία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του μηχανολογικού σχεδιασμού με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων CAD/CAM προγραμμάτων πριν την παραγωγική διαδικασία.



Hondos center, Αμαλιάδα, Ελλάδα

Κυλιόμενες σκάλες

Η DOPPLER διαθέτει κυλιόμενες σκάλες-διαδρόμους, οι οποίες πληρούν τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις στους χώρους που τοποθετούνται.

Η εταιρεία έχει να επιδείξει πολλές εγκαταστάσεις σε απαιτητικά έργα όπως αεροδρόμια, σταθμούς, εμπορικά κέντρα και ΜΕΤΡΟ.

Χαρακτηριστικά:

- Καινοτόμος σχεδιασμός
- Αξιοπίστη λειτουργία
- Εξαιρετική άνεση και πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ασφαλής γραμμή σήμανσης
- Display διαχείρισης σφαλμάτων
- Εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
- Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN115



Συστήματα μηχανικής στάθμευσης αυτοκινήτων

Ο μηχανισμός στάθμευσης της Doppler αποτελεί ιδανική λύση για εμπορικές, δημόσιες και οικιακές εφαρμογές, ειδικά σε κτίρια όπου ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος .

Οι υδραυλικοί μηχανισμοί του συστήματος στάθμευσης της Doppler το καθιστούν πολύ ασφαλές και ανθεκτικό.

Πλεονεκτήματα τοποθέτησης:

- Απαραίτητες οι θέσεις στάθμευσης για τη σχεδίαση νέων κτιρίων
- Εκμετάλλευση ύψους για τη στάθμευση επιπλέον οχημάτων
- Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συνοδευτικών υποδομών
- Πολλαπλασιασμός συμβατικών θέσεων στάθμευσης ενός κτιρίου με ανταποδοτικό όφελος για τον κατασκευαστή
- Ιδανικοί και για περιοχές χαμηλού συντελεστή δόμησης
- Περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω γρήγορης, εύκολης στάθμευσης οχημάτων






Το Doppler Office είναι ένα μοναδικό software, το οποίο αναπτύχθηκε από τους software engineers του τμήματος Μηχανογράφησης της Doppler και αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα συναλλαγών των πελατών με την εταιρεία. Ενδεικτικά κάποιες από τις λειτουργίες είναι οι:

- Έκδοση προσφορών - σχεδίων - εγχειριδίων με οδηγίες εγκατάστασης
- Παρακολούθηση προσφορών
- Παρακολούθηση παραγγελιών
- Άμεση έκδοση προσφοράς - άμεση αποστολή παραγγελίας
- Πιστότητα στον υπολογισμό τιμής
- Online επικοινωνία με τμήματα Sales – Customer care – After sales support (μέσω Skype)

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο αντίστοιχο video του CD παρουσίασης (Πρόγραμμα Προσφορών)

Ανθρώπινο Δυναμικό




Διάρθρωση Διοίκησης


Η διοίκηση της DOPPLER αποτελείται από μια ομάδα νέων στην πλειοψηφία ανθρώπων με πολύ καλή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην παραγωγική διαδικασία και τις υποστηρικτικές της λειτουργίες.

Οι άνθρωποι της εταιρίας είναι οργανωμένοι έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, Παραγωγής, Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση καθώς και των τμημάτων Προμηθειών, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ειδικότητες Διοίκησης




Κατανομή Μηχανικών



Συμμετοχή σε εκθέσεις

- ΟΙΚΟΔΟΜΗ, Ελλάδα
- HELLAS LIFT, Ελλάδα
- LIFT EXPO, ΡΩΣΙΑ
- YUGBUILD KRASNODAR
- INTERLIFT, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
- WORLD ECOCONSTRUCT UAE, ΗΑΕ



DOPPLER
lift manufacturers

Ενδεικτικά Έργα αναφοράς

Nagysandor Project στην
Βουδαπέστη, Ουγγαρία



Ανελκυστήρας της χρονιάς 2010" από την Ουγγρική Συνομοσπονδία Ανελκυστήρων και την Ένωση Lift-S.

Ενδεικτικά Έργα αναφοράς



Η νέα πτέρυγα του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης



Ενδεικτικά Έργα αναφοράς

Προαστιακός σιδηρόδρομος
Αθηνών



Ενδεικτικά Έργα αναφοράς



Εμπορικό κέντρο Meydan στο Κίεβο,
Ουκρανία




Ζυθοποιία “MB”
στο Νόβι Σαντ, Σερβία



Ενδεικτικά Έργα αναφοράς



Maersk Project (oil rig) στην Ολλανδία



Cei Guc Project στην Ρουμανία




Διακρίσεις


- Τιμητική πλακέτα από Business Challenge Awards 2008
- Βραβείο απασχόλησης από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 2008
- Βραβείο από το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή της Doppler στην εναλλακτική αγορά 2008
- 3^ο Επιχειρηματικό Βραβείο για την καλύτερη εταιρεία εναλλακτικής αγοράς 2008
- Βραβείο από το Επιμελητήριο Κιλκίς για τη δημιουργία υποδειγματικής αναπτυσσόμενης επιχείρησης με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 2008
- Βραβείο στην έκθεση Lift Expo 2009 της Ρωσίας για την πιο δραστήρια παρουσία της έκθεσης
- Βραβείο από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πολυκάστρου για την συμβολή της Doppler στην απασχόληση των νέων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πολυκάστρου 2009

Εξέλιξη Πωλήσεων 2001-2012

(σε εκατ. euro)



Οργανόγραμμα Ομίλου



Υψηκοότητα
Μετόχων
100% Ελλάδα

Doppler ABEE

DOPPLER
MANUFACTURERS
LIMITED (100%)

DOPPLER-BG Ltd
(100%)

DOPPLER LIFTOVI
D.O.O. (100%)

DOPPLER LIFT
ROMANIA SRL (50%)

GETEC H - DOPPLER ELEVATORS
PRIVATE LTD INDIA
(50%)

Εργοστάσιο - Κεντρικά Γραφεία

Βιομηχανικό Πάρκο Πολυκάστρου, 61200 Πολύκαστρο, Κιλκίς
Τηλ.: 23430 20140, 20150, Φαξ: 23430 23701
E-mail: info@doppler.gr

Γραφεία – Εκθετήριο Αθήνας

Λασσάνη 12, 12132 Περιστερί, Αθήνα
Τηλ.: 210 3416210, 210 5789881 , Φαξ: 210 3416474
E-mail: infoath@doppler.gr

Αποθήκη

Οδυσσέα Ελύτη 98,
Άνω Λιόσια, 13342 Αττική
Τηλ.: 210 5595163, Φαξ: 210 5596651

URL: www.doppler.gr